





INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEI SOGGETTI ESTREMAMENTE VULNERABILI "TABELLA 3"

| AREA DI PATOLOGIA | DEFINIZIONE | CODICE DI ESENZIONE |
|--|---|---------------------------------|
| Fibrosi cistica | Pazienti da considerare per definizione ad | |
| | alta fragilità per le implicazioni respiratorie | Codice di esenzione 018 |
| | tipiche della patologia di base. | |
| Insufficienza renale/patologia | Pazienti sottoposti a trattamento dialitico | Codice di esenzione 023 |
| renale | cronico. | |
| Patologia oncologica | Pazienti con patologia tumorale maligna in | |
| | fase avanzata non in remissione* | Codice di esenzione 048 |
| | Pazienti oncologici e onco-ematologici in | |
| | trattamento con farmaci | |
| | immunosoppressivi, mielo-soppressivi o a | |
| | meno di 6 mesi dalla sospensione della | |
| | cura* | |
| Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche | Pazienti in lista d'attesa o trapiantati di | |
| | organo solido* | |
| | Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto | |
| | (sia autologo che allogenico) di cellule | Codice di esenzione 050, 052 |
| | staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi | |
| | e fino ad un anno, quando viene | |
| | generalmente sospesa la terapia | |
| | Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il | |
| | primo anno, nel caso che abbiano sviluppato | |
| | una malattia del trapianto contro l'ospite | |
| | cronica, in terapia immunosoppressiva* | |

^{*}vanno vaccinati anche i conviventi

Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età saranno vaccinati i relativi genitori/tutori/affidatari.



